



ООО «Промышленная Группа «ЮМЗ»  
 Заводы: АО «Корммаш» ПАО «Миллеровосельмаш»  
 Оф. сайт: <https://umz-group.ru/>

## Борона широкозахватная гидравлическая двухследная БШГ “Веспер”



Предназначена для выравнивания поверхности почвы двумя рядами зубовых борон (двухследное боронование) с целью сокращения сроков проведения **ранневесеннего боронования и подготовки почвы под посев.**

Применяется на полях с многолетними травами с целью **рыхления задернелого слоя, вычесывания сорняков** и пр.

Применяется на работах по **уходу за паром, выравниванию рельефа и вычесывания слабоукоренившихся сорняков.**

### Цены и комплектации

Параметр	Веспер-12	Веспер-15	Веспер-21
Агрегатирование, л.с	130-150	150-180	200-240
Ширина захвата, м. (рабочая)	12	15	21
Транспортная скорость движения, км/ч		15	
Рабочая скорость движения, км/ч		12	
Дорожный просвет, мм		300	
Глубина обработки, см		8	
Производительность за 1 час осн. врем.	9,7	14,4	20,1
Производительность за 1 час раб. врем.	7	8,6	12
<b>Габаритные размеры, мм, не более в транспортном положении:</b>			
– длина	9 400	12 390	15 265
– ширина	3 970	4 025	4 025
– высота (без катков)	4 410	2 600	2 600
– масса, кг без борон	2 539	3 220	4 200
- масса, кг с боронами	3 390	4 620	5 660

### Сроки поставки и гарантия

1. Срок поставки: 30 дней с момента платежа
2. Доставка: самовывоз, либо перевозка по согласованию
3. Сборка: специалистами завода
4. Гарантия: 1 год.

## Преимущества БШГ "Веспер"



Жёсткая поводковая система крепления зубовых борон **обеспечивает строго прямолинейное движение агрегата, исключает увод борон в сторону и их наложение друг на друга, повышая качество обработки поля.**

Специальный кронштейн на первом ряду зубовых борон **задаёт оптимальный угол работы второго ряда, предотвращая их зарывание и обеспечивая стабильную глубину обработки.**



**Продуманная кинематика перевода в транспортное положение** позволяет выполнять складывание и раскладывание агрегата **одним оператором, не покидая кабину трактора, что экономит время и повышает безопасность.**

## А еще у нас покупают:



### Культиваторы пропашные Атлас

Надежные культиваторы для междурядной обработки шириной 5,6м.

#### Комплектации:

- с системой внесения ЖКУ
- с туковой системой
- без доп опций
- с транспортным устройством




### Легендарные сеялки МС-8

Высочайшая точность сева и простота в настройке, обслуживании, ремонте

#### В исполнении:

- Анкерный сошник
- Дисковый сошник
- Система контроля высева – СКИФ-ВИЗОР



### Жатки сплошного среза Тетракс

Шириной захвата 7,8 и 9,5 метров

**Избавьте себя от потерь при уборке подсолнечника!**

В зависимости от комбайна комплектуем механическим или гидравлическим приводом мотовила.

**Конструкция позволяет срезать только корзинки, оставляя высокую стерню на поле, что позволяет получить значительно более чистый материал.**



### Блочно-модульный Культиватор Орлан

Шириной захвата от 4 м до 16 м

и глубиной подготовки почвы от 2 см до 12 см

**В комплектации:** передний трубный каток диаметром 320 мм, 3 или 4 ряда лап на стойках 45x12 с подпружинником, двойной планчатый каток 320 / 280 мм с разнонаправленными витками и разной скоростью вращения, планка регулируемая в 6 положениях, с возможностью регулирования по высоте